



GRAUDU KALTES TORNIS SUKUP



OFICIĀLAIS SUKUP-EUROPE A/S
PĀRSTĀVIS

LIETUVA

Elonas Cerniauskas

+ 370 600 40599

elonas@inter-silo.com



TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

IETILPĪBA 47 – 1675 t
DIAMETRS 4,5 – 18,24 m
AUGSTUME 5,8 – 14,58 m

APRĪKOJUMS


- Gofrētas cinkotās loksnes
- Ārējie īpaši izturīgie stiprinājumi
- Plata servisa lūka
- Spirālveidīgas and jumta trepes
- Maisīšanas sistēma ar 2-5 gliemežtransportieriem
- Ventilators un sildītājs
- Universāla perforētā grīda
- Graudu izkliedētājs
- Ventilēšanas lūkas, liela jumta lūka
- Vertikālās izkraušanas aprīkojums, iztīrīšanas transportieris



PRIEKŠROCĪBAS

- Izmantojams uzglabāšanai, kaltēšanai un dzesēšanai
- Izmantojas graudiem, rapsim, zirņiem un pupām
- Zems kurināmā patēriņš
- Sniedz iespēju sajaukt sausus un mitrus graudus
- Vienkārša ekspluatācija
- Sniedz iespēju kaltēt lielu apjomu vienlaicīgi
- 100 % torņa pašiztukšošanās
- Atbilst ES un EuroCode prasībām
- Patentēts aprīkojums, izgatavots ASV
- Ārējie un sniega izturības stiprinājumi

Pilnīgi uzpildītā tornī līdz 1300 t 1 % mitruma tiek samazināts 2 dienās



UZTICAMA INSTALĒŠANA

Inter-Silo

- Vienīgais Dan-Corn A/S instalēšanas darbu veicējs Eiropā
- 6 gados - 504 graudu torņi uzstādīti
- Dānijā uzstādīti trīs lielākie graudu torņi ar katra 8000 tonnu ietilpību
- 2012 uzstādīta pirmā torņa kalte Dānijā ar jaudu 150 t/h
- 12 instalācijas komandas
- Efektīva instalācija un augstas kvalitātes pēcapkalpošana

